

0218-(1-3113)-11_4-TM1.CO (2019.08.28 | 4.10.18).docx

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	<u>Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали</u>							
	Отводы крутоизогнутые типа 2D (R = DN). Материал: 17Г1С-12 ГОСТ 19281-2014.	ГОСТ 30753-2001 ГОСТ 17380-2001						
	Отвод П90-530х12 17Г1С-12	ГОСТ 30753-2001			шт.	2	122	244
	Тройники сварные. Материал: 17Г1С-12 ГОСТ 19281-2014.	ОСТ 36-24-77 ОСТ 36-26-77						
	Тройник 820х14/10-530х10 в знаменателе указана толщина стенки присоединяемого трубопровода (детали). 17Г1С-12	ОСТ 36-24-77			шт.	1	318	318
	<u>Арматура</u>							
	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом.							
	Задвижка VGF-AB33 DN50 PN16	0218-(1-3113)-11/4-TM0.ОЛ11			шт.	1	19	19
	Задвижка VGF-AB33 DN500 PN16	0218-(1-3113)-11/4-TM0.ОЛ11			шт.	1	980	980
	<u>Фланцы и детали фланцевых соединений</u>							
	Заглушки фланцевые. Материал: 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014.	АТК 24.200.02-90						
	Заглушка 5-50-4,0 09Г2С-12	АТК 24.200.02-90			шт.	1	1,6	1,6

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

0218-(1-3113)-11/4-TM1.CO

0218-(1-3113)-11_4-TM1.CO (2019.08.28 14.10.18).docx

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата