






Этот документ является собственностью "ПРОМХИМПРОЕКТ" и не подлежит копированию и распространению без его согласия

Согласовано			

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Исполнитель		Брюхов		04.16
Проверил		Короткова		04.16
Н.контр.		Галочкина		04.16
Нач. отдела		Тимофеев		04.16
гип		Затеев		04.16

Стадия/Stage	Лист/Page	Листов/Pages
Р	1	5

ООО "ПРОМХИМПРОЕКТ"
Ярославль

Информация об объекте

Назначение здания	Операторная с комнатой приема пищи.
Регион эксплуатации	Ярославская область
Цвет здания (по каталогу RAL)	Согласно карте окраски ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Внешние габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм	<input type="checkbox"/> 3000×3000×2800, количество: _____ шт. <input type="checkbox"/> 4250×2500×2600, количество: _____ шт. <input checked="" type="checkbox"/> 6000×2500×2600, количество: <u> 1 </u> шт. <input type="checkbox"/> 6000×3000×2800, количество: _____ шт. <input type="checkbox"/> 8000×2800×2800, количество: _____ шт. <input type="checkbox"/> 9000×3000×2800, количество: _____ шт. <input type="checkbox"/> 1200×3000×2800, количество: _____ шт. <input type="checkbox"/> Индивидуальные размеры Заказчика: _____ × _____ × _____ мм, количество: _____ шт.
Основные конструктивные решения	<input checked="" type="checkbox"/> Стальной каркас, утепленный и обшитый металлическим профилем.
Варианты исполнения	<input checked="" type="checkbox"/> Стационарное здание (<u>устанавливается на дорожную плиту</u>) <input type="checkbox"/> Здание на несъёмных полозьях <input type="checkbox"/> Здание на съёмных полозьях
Климатический вариант исполнения	<input checked="" type="checkbox"/> Обычный: от -45 до +45°C <input type="checkbox"/> Северный: от -55 до +55°C <input type="checkbox"/> Индивидуальные требования: от _____ до _____ °C
Козырёк	<input checked="" type="checkbox"/> Над входом для персонала.
Крыльцо	<input checked="" type="checkbox"/>
Внутренняя отделка помещений	<input checked="" type="checkbox"/> Индивидуальная (стены – КНАУФ-лист огнестойкие (ГКЛО); потолок – КНАУФ-лист огнестойкие (ГКЛО), окрашенные негорючей краской белого цвета; пол – керамическая плитка. <input type="checkbox"/> Типовая

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №

Изм.	Лист	Кол.уч.	№ Докум.	Подпись	Дата

Внутренние инженерные сети

Электроснабжение	<input checked="" type="checkbox"/> (см. примечание 1, 2)
Электроосвещение	<input checked="" type="checkbox"/> (в соответствии с СП 52.13330.2011)
Водоснабжение	<input checked="" type="checkbox"/> Автономное (расположение см. приложение 1 - АС) (холодная вода из ёмкости для воды и горячая вода от водонагревателя) <input type="checkbox"/> Централизованное (холодная и горячая вода от внешних сетей)
Канализация	<input checked="" type="checkbox"/> Автономная (расположение см. приложение 1 - АС) (в ведро или другую ёмкость) <input type="checkbox"/> Централизованная (выпуск для подключения к центральным сетям)
Отопление	<input type="checkbox"/> Централизованное (водяное) <input checked="" type="checkbox"/> Электрическое (эл./радиаторы)
Вентиляция	<input type="checkbox"/> Естественная с принудительной (эл./вентиляторы) <input checked="" type="checkbox"/> Механическая приточно-вытяжная <input type="checkbox"/> Жалюзи со створками под крышкой от попадания осадков
Кондиционирование	<input checked="" type="checkbox"/> (см. приложение 2 - ОВ)
Заземление	<input checked="" type="checkbox"/> Контур заземления внутри контейнера с отводами (2шт) Для подключения к наружному контуру заземления.
Пожарная сигнализация	<input checked="" type="checkbox"/>
Сети, связи (телефон, интернет)	<input checked="" type="checkbox"/>
Видеонаблюдение	-

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №

Изм.	Лист	Кол.уч.	№ Докум.	Подпись	Дата

Дополнительное оборудование

Внутренние двери	<input type="radio"/> Ламинированная дверь марки «Оптим» (типовая) <input checked="" type="radio"/> ПВХ
Наружная дверь	<input checked="" type="radio"/> Металлическая утеплённая для персонала <input type="radio"/> Ворота для заноса крупногабаритного оборудования <input type="radio"/> ПВХ
Окна (стеклопакеты ПВХ)	<input type="checkbox"/> Однокамерные, количество: <input checked="" type="checkbox"/> Двухкамерные одностворчатые 900х900, количество: 3 <input type="checkbox"/> Трёхкамерные, количество: <input checked="" type="checkbox"/> Поворотно-откидной механизм: <input checked="" type="checkbox"/> Москитные сетки:
Защита окон.	<input type="checkbox"/> Металлические ставни <input type="checkbox"/> Металлические решётки
Степень огнестойкости здания	Не ниже II степени по ВУПП-88 п.6.2
Мебель	Стол с мойкой (2 двери) 850*600*800 - 1 шт. Стол со столешницей (2 ящика 2 двери) 850*600*800 - 1 шт. Стол со столешницей (1 дверь) 850*600*600 - 1 шт. Шкаф с сушкой (2 двери) 720*300*800 - 1 шт. Шкаф навесной с полкой (2 двери) 720*300*800 - 1шт. Стол обеденный 1100*600 - 1 шт. Стул кухонный - 3 шт. Стеллаж 2204*832*333 - 1 шт. Письменный стол с тумбой (3 ящика) 1400*785*554 - 1 шт. Стул офисный - 3 шт.
Бытовая техника	Холодильник отдельностоящий с объемом камеры/ морозилки - 230/115 л (ATLANT XM6021-080) - 1 шт. Чайник электрический объемом 1,5 л (REDMOND RK-M11)- 1 шт. Водонагреватель электрический накопительный объемом - 30 л (нижняя подводка) (Электромаш Акватекс - 30л) - 1 шт. Микроволновая печь объемом 21л 700 Вт (SUPRA MWS-2105SW) - 1 шт.
Оборудование	Спецификация на вент. оборудование и отопительные приборы - см. приложение 4
Требуется ли доставка (указать ж/д станцию или пункт назначения)	-
Наличие логотипа Заказчика	-

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Лист	Кол.уч.	№ Докум.	Подпись	Дата

18782 - ОЛ

Лист

4

ООО "ПРОМХИМПРОЕКТ"		ОПРОСНЫЙ ЛИСТ				ОЛ	
<p>Примечания:</p> <ol style="list-style-type: none"> В контейнере установить шкаф собственных нужд (ШСН) напряжением 0,4/0,23кВ. Все электрооборудование должно быть подключено к ШСН. Согласно плану расположения оборудования (см. прил. 3) дополнительно предусмотреть: <ol style="list-style-type: none"> Установку 4-х розеток для подключения электробытовых приборов в помещении приема пищи: <ul style="list-style-type: none"> - холодильник (Руст=0,3кВт, ~220В); - электрочайник (Руст=2кВт, ~220В); - микроволновая печь (Руст=1,5кВт, ~220В); - водонагреватель (Руст.=1,5кВт, ~220В). Установку 3-х розеток в помещении операторной (Руст=1кВт, ~220В). Предусмотреть кабельный ввод для силового кабеля на электроснабжение шкафа ШСН (см. прил.3) <p>Приложения к опросному листу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приложение 1 - АР (1 лист) - приложение 2 - ОВ (1 лист) - приложение 3 - ЭО (1 лист) - приложение 4 - ОВ.СО (спецификация) (2 листа) 							
Инв.№ подл.		Подпись и дата		Взамен инв. №			
Изм.	Лист	Кол.уч.	№ Докум.	Подпись	Дата	18782 - ОЛ	
						Лист	5