

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ПАО «Славнефть-ЯНОС»



Н.В. Карпов

22 MAR 2023

«__» _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ 004




на разработку технико-коммерческого предложения на изготовление и поставку мебели

1	Предприятие	1.1.	ПАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
2	Основание для поставки	2.1.	Ремонтно-эксплуатационные нужды (эксплуатируемая мебель и инвентарь по завершению нормативного срока службы (более 20 лет) имеет физический износ).
3	Вид строительства	3.1.	Капитальный ремонт
4	Наименование объекта	4.1.	Кабинеты № 302, № 332, № 333 заводоуправления
5	Количество оборудования	5.1.	В соответствии с приложениями: №1 «Технические требования к офисной мебели для кабинета № 302 заводоуправления»; №2 «Технические требования к офисной мебели для кабинета № 332 заводоуправления»; №3 «Технические требования к офисной мебели для кабинета № 333 заводоуправления»
6	Режим работы	6.1.	Постоянный, не менее 1973 часов/год (данные на 2023 год)
7	Документация, предоставляемая поставщиком	7.1.	7.1. Паспорт завода-изготовителя. 7.2. Сертификат безопасности (при наличии). 7.3. Руководство по эксплуатации (инструкция) на русском языке.
8	Технические требования, комплектность	8.1.	В соответствии с приложениями: №1 «Технические требования к офисной мебели для кабинета № 302 заводоуправления»; №2 «Технические требования к офисной мебели для кабинета № 332 заводоуправления»; №3 «Технические требования к офисной мебели для кабинета № 333 заводоуправления» . .
9	Дополнительные требования	9.1.	—
10	Условия поставки	10.1.	10.1. Пункт поставки – DDP г. Ярославль 10.2. Оборудование должно быть упаковано в оригинальную упаковку производителя. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукта на весь срок его транспортировки. 10.3. Товар должен быть новым (не допускается поставка товара, бывшего в употреблении, выставочным образцом, имеющего любого рода повреждения).

11	Приложения	11.1.	<p>Перечислить все приложения с указанием количества листов</p> <p>11.1. Приложение №1 «Технические требования к офисной мебели для кабинета № 302 заводоуправления»</p> <p>11.2. Приложение №2 «Технические требования к офисной мебели для кабинета № 332 заводоуправления»</p> <p>11.1. Приложение №3 «Технические требования к офисной мебели для кабинета № 333 заводоуправления»</p> <p>11.3. Приложение №4 «Схематичное расположение мебели (кабинет № 302 заводоуправления)» - 2 листа;</p> <p>11.4. Приложение №5 «Схематичное расположение мебели (кабинет № 332 заводоуправления)» - 2 листа;</p> <p>11.5. Приложение №6 «Схематичное расположение мебели (кабинет № 333 заводоуправления)» - 1 лист.</p>
----	------------	-------	--



Лист визирования документа УИД 1419540

1)	Заместитель начальника отдела охраны труда Попова Жанна Александровна 20.03.2023 16:22:09	
2)	Начальник отдела охраны труда Лапшин Евгений Александрович 21.03.2023 8:06:40	
3)	Заместитель главного инженера по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Леонов Николай Николаевич 21.03.2023 9:21:41	
4)	Главный инженер Вахромов Николай Николаевич 21.03.2023 9:40:34	

Приложение № 1

Технические характеристики (Комплект 1, каб. 302)

№ п/п	Наименование	Описание объекта закупки, включая перечень сведений для определения идентичности или однородности товара (работы, услуги)	Кол-во, шт.
		Кабинет № 302	
1	Стол рабочий для руководителя	<p>Размеры 1800х900х760 мм. (ШхГхВ)</p> <p>Цвет: шимо темный/шимо светлый. Каркас стола - стоевые и царга - шимо светлый, столешница - шимо темный.</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 32 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 32 мм. . На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами.</p>	1
2	Тумба приставная для руководителя	<p>Размеры 1200х440х720 мм. (ШхГхВ)</p> <p>Цвет: шимо темный/шимо светлый. Каркас тумбы - шимо светлый, столешница и фасады - шимо темный. Состоит из верхней панели, отсека с дверкой и тумбы на 4 ящика</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 32 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Ящики тумбы изготовлены из ЛДСП цвет шимо светлый, толщиной 16 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 0,5 мм, ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Фасады ящика изготовлены из лдсп цвет "шимо темный", толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Корпус отсека с дверкой имеет размеры 700х340х688 мм. Слева глухая часть закрыта ЛДСП 16 мм, шириной 240 мм, справа - дверка (правое открывание), внутри съемная полка. Опоры регулируемые. Задняя стенка из ЛДСП, цвет "шимо светлый", толщиной 16 мм. Цвет фурнитуры - матовый хром. Для лучшего примыкания верхней крышки к стене предусмотреть выпил под короб по месту в столешнице.</p>	1
3	Стол-брифинг	<p>Размеры 900х730х720 мм. (ШхГхВ)</p> <p>Цвет: шимо темный/шимо светлый. Каркас стола - стоевые и царга - шимо светлый, столешница - шимо темный.</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 32 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 32 мм. Столешница имеет на всех углах скругление, R=100 мм. Царга расположена посередине. Стоевого стола расположена одна с краю столешницы, вторая - со смещением от края на 200 мм. Стол снабжен регулируемыми опорами.</p>	1

4	Тумба подкатная	<p>Размеры 430х450х570 мм. (ШхГхВ)</p> <p>Цвет: шимо темный/шимо светлый. Каркас тумбы - шимо светлый, столешница и фасады - шимо темный. 3 выдвижных ящика.</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 25 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Ящики тумбы изготовлены из ЛДСП цвет шимо светлый, толщиной 16 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 0,5 мм, ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Фасады ящика изготовлены из лдсп цвет "шимо темный", толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Задняя стенка из ЛДСП, цвет "шимо светлый", толщиной 16 мм. Колесные опоры. Цвет фурнитуры - матовый хром.</p>	1
5	шкаф для документов высокий полузакрытый	<p>Размеры 800х390х2030 мм.. (ШхГхВ).</p> <p>Цвет: шимо темный/шимо светлый. Корпус - шимо светлый, фасады, полки и верхняя крышка- шимо темный</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка и полки толщиной 25 мм, боковые стенки, низ- 16 мм. Задняя стенка - декоративная ДВП, установленная в паз. Состоит: каркас, полки- 4 шт. (5 равных по высоте ниш). Опоры цокольные с механизмом регулирования по высоте. Низкие двери - из ЛДСП 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2мм., верхняя часть - открытые полки. Предусмотреть крепление к стене.</p>	2
6	Шкаф для одежды глубокий с перегородкой	<p>Размеры 900х650х 2030 мм. (ШхГхВ).</p> <p>Цвет: шимо темный/шимо светлый. Корпус и полки - шимо светлый, фасады и верхняя крышка - шимо темный</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка и полки толщиной 25 мм, боковые стенки, низ- 16 мм. Задняя стенка - декоративная ДВП, установленная в паз. Состоит: каркас, полки- 4 шт. (под головные уборы и под обувь) . Опоры цокольные с механизмом регулирования по высоте, двери - из ЛДСП 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм, штанга металлическая, цвет хром, горизонтальная. По всей высоте и глубине шкафа расположена перегородка, разделяющая шкаф на две равные части . В каждом отсеке предусмотрены полки 2 шт(под обувь и головные уборы), горизонтальная штанга. На боковой части шкафа (снаружи) расположено зеркало, размером 500х1200 мм.</p>	1

1	Кресло руководителя	1
2	Стул офисный	2

Согласовано:


Начальник отдела охраны труда

 Е.А. Лапшин

Начальник управления по обеспечению
материально-техническими ресурсами

М. Е. Слакаева

Руководитель группы
хозяйственного обеспечения

 С.Ю. Цуканова



Приложение № 2

Технические характеристики (Комплект 1, каб. 332)

№ п/п	Наименование	Описание объекта закупки, включая перечень сведений для определения идентичности или однородности товара (работы, услуги)	Кол-во, шт.
		Кабинет № 332	
1	Стол рабочий эргономичный левый	<p>Размеры 1400x900/700x750 мм. (ШxГxВ)</p> <p>Цвет: шимо темный/шимо светлый. Каркас стола - стоевые и царга - шимо светлый, столешница - шимо темный.</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 16 мм. Столешница эргономичной формы, толщиной 22 мм, длина столешницы - 1400 мм, ширина столешницы слева - 900 мм, ширина столешницы справа - 700 мм. В левой части длиной 900 мм приставляется тумба, глубина крыла - 500 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами.</p>	1
2	Стол рабочий эргономичный правый	<p>Размеры 1400x900/700x750 мм. (ШxГxВ)</p> <p>Цвет: шимо темный/шимо светлый. Каркас стола - стоевые и царга - шимо светлый, столешница - шимо темный.</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 16 мм. Столешница эргономичной формы, толщиной 22 мм, длина столешницы - 1400 мм, ширина столешницы справа - 900 мм, ширина столешницы слева - 700 мм. В правой части длиной 900 мм приставляется тумба, глубина крыла - 500 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами.</p>	1
3	Тумба приставная	<p>Размеры 500x700x750 мм. (ШxГxВ)</p> <p>Цвет: шимо темный/шимо светлый. Каркас тумбы - шимо светлый, столешница и фасады - шимо темный. 4 выдвижных ящика.</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Верхняя панель размером 500*700, каркас тумбы 450*450 мм. Ящики тумбы изготовлены из ЛДСП цвет алюминий, толщиной 16 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 0,5 мм, ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Фасады ящика изготовлены из лдсп цвет "шимо темный", толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Задняя стенка из ЛДСП, цвет "алюминий", толщиной 16 мм. Приставляется к эргономичному столу (слева или справа) по стороне 900 мм к крылу 500 мм. Цвет фурнитуры - матовый хром.</p>	2
4	Перегородка	<p>Цвет: шимо темный</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Толщина ЛДСП 16 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 2 мм по периметру. Крепление - металлические трубины (3 шт), цвет матовый хром. Углы скруглены R=50 мм.</p>	2

5	Стол прямой	<p>Размеры 1700x700x750 мм. (ШxГxВ)</p> <p>Цвет: шимо темный/шимо светлый. Каркас стола - стоевые и царга - шимо светлый, столешница - шимо темный.</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 25 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 16 мм. Стол снабжен регулируемыми опорами.</p>	1
6	Тумба подкатная	<p>Размеры 430x450x570 мм. (ШxГxВ)</p> <p>Цвет: шимо темный/шимо светлый. Каркас тумбы - шимо светлый, столешница и фасады - шимо темный. 3 выдвижных ящика.</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Ящики тумбы изготовлены из ЛДСП цвет шимо светлый, толщиной 16 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 0,5 мм, ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Фасады ящика изготовлены из лдсп цвет "шимо темный", толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Задняя стенка из ЛДСП, цвет "шимо светлый", толщиной 16 мм. Колесные опоры. Цвет фурнитуры - матовый хром.</p>	5
7	Перегородка	<p>Размеры 1700x520 мм. (ШxВ).</p> <p>Цвет: шимо темный</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Толщина ЛДСП 16 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 2 мм по периметру. Крепление - металлические струбицы (3 шт), цвет матовый хром. Углы скруглены R=50 мм.</p>	1
8	Перегородка	<p>Размеры 700x520 мм. (ШxВ).</p> <p>Цвет: шимо темный</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Толщина ЛДСП 16 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 2 мм по периметру. Крепление - металлические струбицы (2 шт), цвет матовый хром. Углы скруглены R=50 мм.</p>	1
9	Стол прямой	<p>Размеры 1200x600x750 мм. (ШxГxВ)</p> <p>Цвет: шимо темный/шимо светлый. Каркас стола - стоевые и царга - шимо светлый, столешница - шимо темный.</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 16 мм. Стол снабжен регулируемыми опорами.</p>	1
10	шкаф для документов высокий закрытый с антресолью	<p>Размеры 800x390x2630 мм.. (ШxГxВ).</p> <p>Цвет: шимо темный/шимо светлый. Корпус - шимо светлый, фасады, полки и верхняя крышка- шимо темный</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка и полки толщиной 22 мм, боковые стенки, низ– 16 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз. Состоит: каркас, полки– 4 шт. (5 равных по высоте ниш) и антресоль - каркас, 1 полка (2 равные по высоте ниши). Расстояние между полками не менее 335 мм (под папку "Корона"). Опоры цокольные с механизмом регулирования по высоте. Низкие двери - из ЛДСП 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2мм., верхние (средние) двери из ЛДСП 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Антресоль закрытая - двери из ЛДСП 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Предусмотреть крепление к стене.</p>	3
11	шкаф для документов высокий полузакрытый с антресолью	<p>Размеры 530x370x2400 мм. (ШxГxВ).</p> <p>Цвет: шимо темный/шимо светлый. Корпус - шимо светлый, фасады, полки и верхняя крышка- шимо темный</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка и полки толщиной 22 мм, боковые стенки, низ– 16 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз. Состоит: каркас, полки– 4 шт. (5 равных по высоте ниш) и антресоль - каркас, 1 полка (2 равные по высоте ниши). Расстояние между полками не менее 335 мм (под папку "Корона"). Опоры цокольные с механизмом регулирования по высоте. Низкие двери - из ЛДСП 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2мм., средняя часть - открытые полки. Антресоль закрытая - двери из ЛДСП 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Предусмотреть крепление к стене.</p>	1

12	шкаф для документов высокий закрытый с антресолью	<p>Размеры 840х390х2630 мм.. (ШхГхВ).</p> <p>Цвет: шимо темный/шимо светлый. Корпус - шимо светлый, фасады, полки и верхняя крышка- шимо темный</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка и полки толщиной 22 мм, боковые стенки, низ- 16 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз. Состоит: каркас, полки– 4 шт. (5 равных по высоте ниш) и антресоль - каркас, 1 полка (2 равные по высоте ниши). Расстояние между полками не менее 335 мм (под папку "Корона"). Опоры цокольные с механизмом регулирования по высоте. Низкие двери - из ЛДСП 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2мм., верхние (средние) двери из ЛДСП 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Антресоль закрытая - двери из ЛДСП 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм.</p> <p>Предусмотреть крепление к стене.</p>	1
13	Шкаф для одежды глубокий с антресолью	<p>Размеры 800х700х 2400 мм. (ШхГхВ).</p> <p>Цвет: шимо темный/шимо светлый. Корпус и полки - шимо светлый, фасады и верхняя крышка - шимо темный</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка и полки толщиной 22 мм, боковые стенки, низ- 16 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз. Состоит: каркас, полки– 2 шт. (под головные уборы и под обувь) и антресоль - каркас, 1 полка (2 равные по высоте ниши). . Опоры цокольные с механизмом регулирования по высоте, двери - из ЛДСП 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм, штанга металлическая, цвет хром, горизонтальная. Антресоль закрытая - двери из ЛДСП 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм.</p> <p>Предусмотреть крепление к стене.</p>	1
14	Шкаф глубокий под холодильник с антресолью	<p>Размеры 710х710х2630 мм.. (ШхГхВ).</p> <p>Цвет: шимо темный/шимо светлый. Корпус - шимо светлый, фасады, полки и верхняя крышка- шимо темный</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка и полки толщиной 22 мм, боковые стенки, низ- 16 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз. Состоит: каркас под холодильник - открытый и антресоль - каркас, 1 полка (2 равные по высоте ниши). Расстояние между полками не менее 335 мм (под папку "Корона"). Опоры цокольные с механизмом регулирования по высоте. Высокая часть открытая - под холодильник, сзади установлены планки для жесткости конструкции, высотой 200 мм, в количестве 2 шт. Антресоль закрытая - двери из ЛДСП 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Предусмотреть крепление к стене.</p>	1

1	Кресло офисное	3
2	Стул офисный	2

Согласовано:


Начальник отдела охраны труда


 Е.А. Лапшин

Начальник управления по обеспечению материально-техническими ресурсами

_____ М. Е. Слакаева

Руководитель группы хозяйственного обеспечения

 С.Ю. Лаук
_____ С.В. Тукманова



Приложение № 3

Технические характеристики (Комплект 1, каб. 333)

№ п/п	Наименование	Описание объекта закупки, включая перечень сведений для определения идентичности или однородности товара (работы, услуги)	Кол-во, шт.
		Кабинет № 333	
1	Стол рабочий для руководителя	<p>Размеры 2000х850х770 мм. (ШхГхВ) Цвет: цемент/серый.</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 32 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 32 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Столешница имеет эргономичную форму. Углы скруглены. Стол снабжен регулируемыми опорами. Столешница - цвет цемент, опоры и царга - серый.</p>	1
2	Тумба приставная для руководителя	<p>Размеры 850х500х770 мм. (ШхГхВ) Цвет: цемент/серый. Состоит из верхней панели и тумбы на 4 ящика</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 32 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Корпус тумбы имеет размеры 480х480х738 мм, верхний с замком. Корпус тумбы и ящики изготовлены из ЛДСП цвет серый, толщиной 16 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 0,5 мм, ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Фасады ящика изготовлены из лдсп цвет цемент, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Задняя стенка из ЛДСП, толщиной 16 мм. Цвет фурнитуры - матовый хром.</p>	1
3	Брифинг-приставка	<p>Размеры 700х800х730 мм. (ШхГхВ) Цвет: цемент/серый.</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 32 мм, цвет цемент, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 32 мм, цвет серый. Столешница имеет на двух углах скругление, R=100 мм. Опоры регулируемые.</p>	1
4	шкаф низкий закрытый	<p>Размеры 570х600х820 мм. (ШхГхВ). Цвет: цемент/серый.</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка толщиной 32 мм, цвет цемент, боковые стенки, низ – 16 мм, цвет серый. Полки - ЛДСП 22 мм, цвет серый.</p> <p>Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз.</p> <p>Состоит: каркас, полки– 1шт. (2 равных по высоте ниши). Опоры цокольные с механизмом регулирования по высоте. Двери средние - ЛДСП 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Предусмотреть крепление к стене.</p>	1
5	шкаф средний для документов со стеклом в алюминиевой рамке	<p>Размеры 820х430х1170 мм. (ШхГхВ). Цвет: цемент/серый.</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка толщиной 32 мм, цвет цемент, боковые стенки – 16 мм, цвет серый. Полки - ЛДСП 22 мм, цвет серый.</p> <p>Состоит: каркас, полки– 2шт. (3 равных по высоте ниши). Опоры цокольные с механизмом регулирования по высоте. Двери средние - тонированное стекло в алюминиевой раме. Предусмотреть крепление к стене.</p>	2

6	Шкаф для одежды	<p>Размеры 800х600х 2030 мм. (ШхГхВ). Цвет: цемент/серый.</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка толщиной 32 мм, цвет цемент, боковые стенки, низ – 16 мм, цвет серый. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз.</p> <p>Состоит: каркас, вертикальная перегородка по всей высоте, полки – 4 шт. (под головные уборы и под обувь). Опоры цокольные с механизмом регулирования по высоте. двери – из ЛДСП 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм, штанга (2 шт) металлическая, горизонтальная хромированная.</p>	1
---	-----------------	--	---

1	Кресло руководителя		1
2	Стул офисный		2
3	Зеркало настенное	Размеры (Ш*В) 60*80 см.	1
4	Жалюзи горизонтальные	цвет песочный	2

Согласовано:


Начальник отдела охраны труда

 Е.А. Лапшин

Начальник управления по обеспечению
материально-техническими ресурсами

 М. Е. Слакаева

Руководитель группы
хозяйственного обеспечения

 С.Ю. Лаук Ю.В. Тукманова

