

СОГЛАСОВАНО
Главный механик
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Д. П. Кучин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на ремонт антикоррозийной защиты металлоконструкций, аппаратов
и трубопроводов установки С-200 производства КМ-2
вне графика простоев (ИД 1.699)

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Н. Н. Вахромов
"10" ЯНВ 2019 20 г.

График выполнения работ

ДА ☐ НЕТ ☐

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Примечание
1	1.1.	Антикоррозийная обработка ж/бетонных стоек и фундамента ЭК-201/1.2.3 и ЗС-301/1.2.3 отм. 0-2м Струйная очистка ж/бетонных стоек (1шт) с уборкой и вывозом абразива, обеспыливанием	M2	108,00	Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
2	1.2.	Покраска ж/бетонных фундаментов эмалью полисилоксановой по бетону (3 слоя по 75мкм) RAL 7040	M2	108,00	Респиратор Компрессор Инструмент Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
3	2.1.	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадок обслуживания ЭК-201/1.2.3 и ЗС-301/1.2.3 трубопроводов пожарной воды, колец орошения отм. 3-33м. с площадок Струйная очистка м/конструкций площадок обслуживания с уборкой и вывозом абразива, обеспыливанием и обезжириванием	M2	580,00	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
4	2.2.	Покраска поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100мкм) RAL 6029, RAL 1028, RAL 3020, RAL 7047	M2	580,00	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- во	Исполнитель	Примечание
5	3.1.	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадок обслуживания ЭТ-301-3, отг. бм. с площадки	M2	20,00	Растворитель Р-4				
		Струйная очистка м/конструкций площадок обслуживания с уборкой и вывозом абразива, обеспыливанием и обезжириванием			Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
6	3.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100мкм) RAL 6029, RAL 1028	M2	20,00	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
7	4.1.	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадок обслуживания Т-201/2 отг. 0-4м.	M2	10,00	Растворитель Р-4				
		Струйная очистка м/конструкций площадок обслуживания с уборкой и вывозом абразива, обеспыливанием и обезжириванием			Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
8	4.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100мкм) RAL 6029, RAL 1028	M2	10,00	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
9	5.1.	Антикоррозийная обработка м/конструкций и пожарного водовода над Т-201/2, Т-201/1 отг. 0-6м.	M2	125,00	Растворитель Р-4				
		Струйная очистка м/конструкций с уборкой и вывозом абразива, обеспыливанием и обезжириванием			Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- во	Исполнитель	Примечание
10	5.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100мкм) RAL 6029, RAL 1028, RAL 3020, RAL 7047	M2	125,00	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	6	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадок обслуживания, трубопроводов, колец опорец на блоке колонн. отм. 0-21м. с площадок							
11	6.1.	Струйная очистка м/конструкций площадок обслуживания с уборкой и вывозом абразива, обеспыливанием и обезжириванием	M2	860,00	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
12	6.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100мкм) RAL 6029, RAL 1028, RAL 3020, RAL 7047	M2	860,00	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	7	Антикоррозийная обработка м/конструкций переходных площадок, трубопроводов на блоке колонн. отм. 0м.							
13	7.1.	Струйная очистка м/конструкций площадок обслуживания с уборкой и вывозом абразива, обеспыливанием и обезжириванием	M2	130,00	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
14	7.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100мкм) RAL 6029, RAL 1028, RAL 3020, RAL 7047	M2	130,00	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Примечание
15	8	Антикоррозийная обработка ж/бетонных стоек у ХВ-204							
	8.1.	Струйная очистка ж/бетонных стоек (4шт) с уборкой и вывозом абразива, обеспыливанием	M2	38,40	Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
16	8.2.	Покраска ж/бетонных фундаментов эмалью полисилоксановой по бетону (3 слоя по 75мкм) RAL 7040	M2	38,40	Респиратор Компрессор Инструмент Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
17	9	Антикоррозийная обработка стоек и фундамента ХВ-204 от 0-4м.							
	9.1.	Гидроабразивная очистка ж/бетонных стоек (4шт) и фундамента (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	32,70	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Спецоборудование				
18	9.2.	Покраска ж/бетонных фундаментов эмалью полисилоксановой по бетону (3 слоя по 75мкм) RAL 7040	M2	32,70	Респиратор Компрессор Инструмент Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
19	10	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадок обслуживания и диффузора ХВ-204, трубопроводов пожарной воды от 0-4м.							
	10.1.	Гидроабразивная очистка м/конструкций площадок обслуживания и диффузора (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	106,00	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Спецоборудование				

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- во	Исполнитель	Примечание
20	10.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100мкм) RAL 6029, RAL 1028, RAL 3020, RAL 7047, RAL 1015, RAL 7035, RAL 7040	M2	106,00	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	11	Антикоррозийная обработка м/конструкций ГПМ (отм. 0м-5м)							
21	11.1.	Гидроабразивная очистка м/конструкций ГПМ над насосами ЗН-304р и ЗН-303 (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	25,00	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Спецоборудование				
22	11.2.	Гидроабразивная очистка м/конструкций ГПМ над насосами ЗН-303 (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	21,30	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Спецоборудование				
23	11.3.	Гидроабразивная очистка м/конструкций ГПМ над насосами ЗН-302-ми (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	7,10	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Спецоборудование				
24	11.4.	Гидроабразивная очистка м/конструкций ГПМ над Н-202-1, Н-202-2, Н-202р, ЗН-305р (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	46,00	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Спецоборудование				

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Примечание
25	11.5.	Гидрообразивная очистка м/конструкций ГПМ над насосами Н-205-ми, Н-206-ми (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	19,00	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Спецоборудование				
26	11.6.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100мкм) RAL 6029, RAL 1028,	M2	118,40	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
27	12	Антикоррозийная обработка ж/бетонных стоек у Е-442							
27	12.1.	Струйная очистка ж/бетонных стоек (4шт) с уборкой и вывозом абразива, обеспыливанием	M2	38,40	Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
28	12.2.	Покрытие ж/бетонных фундаментов эмалью полисилоксановой по бетону (3 слоя по 75мкм) RAL 7040	M2	38,40	Респиратор Компрессор Инструмент Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
29	13	Антикоррозийная обработка стоек и фундамента ХВ-203 отп 0-4м, с площадок							
29	13.1.	Гидрообразивная очистка ж/бетонных стоек (4шт) и фундамента (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	42,30	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Спецоборудование				

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- во	Исполнитель	Примечание
30	13.2.	Покрытие ж/бетонных фундаментов эмалью полисилоксановой по бетону (3 слоя по 75мкм) RAL 7040	M2	42,30	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Компрессор				
					Инструмент				
					Окрасочный материал - по норме				
	14	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадок обслуживания и диффузора ХВ-203, трубопроводов пожарной воды отм. 0-4м.							
31	14.1.	Гидрообразная очистка м/конструкций площадок обслуживания и диффузора (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	124,00	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Спецоборудование				
32	14.2.	Покрытие поверхности м/конструкций трубопроводной полисилоксановой (1 слой - 80мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100мкм) RAL 6029, RAL 1028, RAL 3020, RAL 7047, RAL 1015, RAL 7035, RAL 7040	M2	124,00	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
	15	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадок обслуживания, кабельной эстакады, опор и диффузора ХВ-201-х, трубопроводов отм. 0-12м.							
33	15.1.	Гидрообразная очистка м/конструкций площадок обслуживания, кабельной эстакады и диффузора (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	1 240,00	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Спецоборудование				

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Примечание
34	15.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100мкм) RAL 6029, RAL 1028, RAL 3020, RAL 7047, RAL 1015, RAL 7035, RAL 7040	M2	1 240,00	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	16	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадок обслуживания, опор и диффузора ЗХВ-302-х трубопроводов отг. 0-18м.							
35	16.1.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100мкм) RAL 6029, RAL 1028, RAL 3020, RAL 7047, RAL 1015, RAL 7035, RAL 7040	M2	1 280,00	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	17	Антикоррозийная обработка корпуса ЗХК-301/2,3, трубопроводов, опор отг. 12м., с площадк							
36	17.1.	Гидроабразивная очистка корпуса (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	125,00	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Спецоборудование				
37	17.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100мкм) RAL 6029, RAL 1028, RAL 3020, RAL 7047, RAL 1015, RAL 7040	M2	125,00	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Примечание
38	18	Антикоррозийная обработка емкостей Е-744, Е-201, Е-442, трубопроводов (с отм. 0-8м.	ШТ	3,00					
	18.1.	Струйная очистка поверхности емкостей и металлоконструкций площадок, трубопроводов (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием. Отм. 5м.	M2	485,00	Растворитель Р-4 Пескоструйный аппарат Компрессор Инструмент Респиратор Абразив - по норме				
39	18.2.	Покрытие поверхности емкостей, трубопроводов грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100мкм) RAL 1015, RAL 7040, RAL 7047	M2	400,00	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
40	18.3.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100мкм) RAL 6029, RAL 1028,	M2	85,00	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	19	Антикоррозийная обработка насосов с опорной рамой улитки (28шт) и эл. двигателей (28шт)							
41	19.1.	Очистка щетками корпусов насосов и эл. двигателей (с уборкой), обеспыливанием и обезжириванием	M2	122,30	Растворитель Р-4 Респиратор Инструмент Шлифмашина угловая Компрессор				
42	19.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100мкм) RAL 1015, RAL 7046, RAL 3020, RAL 9016	M2	122,30	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- во	Исполнитель	Примечание
	20	Антикоррозийная обработка ж/бетонных фундаментов насосов (28шт) отм.0м							
43	20.1.	Гидрообразная очистка ж/бетонных фундаментов насосов (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием	M2	175,00	Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
44	20.2.	Покрытие ж/бетонных фундаментов эмалью полисилоксановой по бетону (3 слоя по 75мкм) RAL 7040	M2	175,00	Респиратор Компрессор Инструмент Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	21	Антикоррозийная обработка м/конструкций переходных площадок на блоке колонн, отм. 0м.							
45	21.1.	Струйная очистка м/конструкций площадок обслуживания с уборкой и вывозом абразива, обеспыливанием и обезжириванием	M2	76,00	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
46	21.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100мкм) RAL 6029, RAL 1028	M2	76,00	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	22	Антикоррозийная обработка ж/бетонных стоек у пропановых насосов 0-5м							
47	22.1.	Струйная очистка ж/бетонных стоек (20шт) с уборкой и вывозом абразива, обеспыливанием	M2	192,00	Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Примечание
48	22.2.	Покрытие ж/бетонных фундаментов эмалью полисилоксановой по бетону (3 слоя по 75мкм) RAL 7040	M2	192,00	Респиратор Компрессор Инструмент Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	23	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадок обслуживания Е-205, трубопроводов отм. 3м. с площадки							
49	23.1.	Струйная очистка м/конструкций площадок обслуживания с уборкой и вывозом абразива, обеспыливанием и обезжириванием	M2	75,00	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
50	23.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100мкм) RAL 6029, RAL 1028, RAL 3020, RAL 7047	M2	75,00	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	24	Антикоррозийная обработка ж/бетонных стоек у К-203 0-5м							
51	24.1.	Струйная очистка ж/бетонных стоек (5шт) с уборкой и вывозом абразива, обеспыливанием	M2	48,00	Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
52	24.2.	Покрытие ж/бетонных фундаментов эмалью полисилоксановой по бетону (3 слоя по 75мкм) RAL 7040	M2	48,00	Респиратор Компрессор Инструмент Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- во	Исполнитель	Примечание
	25	Антикоррозийная обработка огнеупорных стоек опор Е-207 отп 0-4м							
53	25.1.	Струйная очистка поверхности стоек с уборкой и вывозом абразива, обеспыливанием	M2	40,00	Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
54	25.2.	Покрытие ж/бетонных фундаментов эмалью полисилоксановой по бетону (3 слоя по 75мкм) RAL 7040	M2	40,00	Респиратор Компрессор Инструмент Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	26	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадок обслуживания Е-207, трубопроводов отп. 3-12м.							
55	26.1.	Струйная очистка м/конструкций площадок обслуживания с уборкой и вывозом абразива, обеспыливанием и обезжириванием	M2	92,00	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
56	26.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100мкм) RAL 6029, RAL 1028, RAL 3020, RAL 7047	M2	92,00	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	27	Антикоррозийная обработка м/конструкций, трубопроводов у С-201, отп. 0-18м.							
57	27.1.	Струйная очистка м/конструкций площадок обслуживания с уборкой и вывозом абразива, обеспыливанием и обезжириванием	M2	123,00	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Примечание
58	27.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100мкм) RAL 6029, RAL 1028, RAL 3020, RAL 7047	M2	123,00	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	28	Антикоррозийная обработка ж/бетонных стоек между постаментом №10 и ЭК-201/1,2,3. от 0-5м.							
59	28.1.	Струйная очистка ж/бетонных стоек (12шт) с уборкой и вывозом абразива, обеспыливанием	M2	115,00	Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
60	28.2.	Покрытие ж/бетонных фундаментов эмалью полисилоксановой по бетону (3 слоя по 75мкм) RAL 7040	M2	115,00	Респиратор Компрессор Инструмент Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	29	Антикоррозийная обработка стоек и фундамента 3ХВ-303 от 0-4м							
61	29.1.	Гидроабразивная очистка ж/бетонных стоек (4шт) и фундамента (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	35,00	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Спецоборудование				
62	29.2.	Покрытие ж/бетонных фундаментов эмалью полисилоксановой по бетону (3 слоя по 75мкм) RAL 7040	M2	35,00	Респиратор Компрессор Инструмент Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Примечание
63	30	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадок обслуживания и диффузора 3ХВ-303, трубопроводов отп. 0-4м.							
	30.1.	Гидроабразивная очистка м/конструкций площадок обслуживания и диффузора (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	56,00	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Спецоборудование				
64	30.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100мкм) RAL 6029, RAL 1028, RAL 3020, RAL 7047, RAL 1015, RAL 7035, RAL 7040	M2	56,00	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
65	31	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадок обслуживания, опор и диффузора ХВ-205, трубопроводов отп. 0-12м.							
	31.1.	Гидроабразивная очистка м/конструкций площадок обслуживания, трубопровода воды 2 системы и диффузора (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	540,00	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Спецоборудование				
66	31.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100мкм) RAL 6029, RAL 1028, RAL 3020, RAL 7047, RAL 1015, RAL 7035, RAL 7040	M2	540,00	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
67	32	Антикоррозийная обработка эл. двигателей АВО (1шт) 0-2м							
	32.1.	Очистка щетками эл. двигателей (с уборкой), обеспыливанием и обезжириванием	M2	36,00	Растворитель Р-4 Респиратор Инструмент Шлифмашина угловая Компрессор				

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- во	Исполнитель	Примечание
68	32.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100мкм) RAL 1015, RAL 3020, RAL 9016	M2	36,00	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	33	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадок обслуживания Е-480, трубопроводов 0-3м							
69	33.1.	Струйная очистка м/конструкций площадок обслуживания (с уборкой и вывозом абразива), обезжириванием и обезжириванием	M2	45,00	Растворитель Р-4 Абразив - по нормс Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
70	33.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100мкм) RAL 6029, RAL 1028, RAL 3020, RAL 7047	M2	45,00	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	34	Антикоррозийная обработка фундамента Е-480 от 0-3м							
71	34.1.	Гидроабразивная очистка фундамента (с уборкой и вывозом абразива), обезжириванием и обезжириванием	M2	12,50	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Спецоборудование				
72	34.2.	Покрытие ж/бетонных фундаментов эмалью полисилоксановой по бетону (3 слоя по 75мкм) RAL 7040	M2	12,50	Респиратор Компрессор Инструмент Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол. во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол. во	Исполнитель	Примечание
73	35	Антикоррозийная обработка ж/бетонных фундаментов теплообменников и емкостей. 0-15м с площадки							
	35.1.	Струйная очистка ж/бетонных фундаментов (с уборкой и вывозом абразива).	M2	231,00	Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
74	35.2.	Покрытие ж/бетонных фундаментов эмалью полисилоксановой по бетону (3 слоя по 75мкм) RAL 7040	M2	231,00	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Компрессор				
					Инструмент				
					Окрасочный материал - по норме				
	36	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадок обслуживания ТП-192, пожарного водовода отм. 0-9м. с площадки							
75	36.1.	Струйная очистка м/конструкций площадок обслуживания с уборкой и вывозом абразива, обеспыливанием и обезжириванием	M2	89,00	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
76	36.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100мкм) RAL 6029, RAL 1028, RAL 3020, RAL 7047	M2	89,00	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
	37	Антикоррозийная обработка наружной поверхности воздухозаборных труб (3шт, отм. 0-21м.)							
77	37.1.	Струйная очистка воздухозаборных труб Дн325 - 20 пог.м, с уборкой и вывозом абразива, обеспыливанием и обезжириванием	M2	25,00	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол. во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол. во	Исполнитель	Примечание
78	37.2.	Струйная очистка воздухозаборных труб Дн820 - 35,8 пог.м, с уборкой и вывозом абразива, обеспыливанием и обезжириванием	M2	100,00	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
79	37.3.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100мкм) RAL 9016, RAL 7001	M2	125,00	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр.
					Инструмент				изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
	38	Антикоррозийная обработка ЦН-13, ЦН-14, СП-28, СП-24, СП-25, СП-25а, СП-26	M2	21,00					
80	38.1.	Очистка металлическими щетками металлических поверхностей	M2	21,00	Щетка металлическая	ШТ	3,00		Нанесение материалов согласно инстр.
81	38.2.	Обеспыливание наружных металлических поверхностей	M2	21,00	Компрессор				обеспечением гарантии 10 лет
82	38.3.	Обезжиривание наружных металлических поверхностей	M2	21,00	Растворитель				
					Ветошь				
					Средства индивидуальной защиты				
83	38.4.	Огрунтовка наружных металлических поверхностей в 1 слой - 80 мкм RAL 6029	M2	21,00	Окрасочный материал - по норме				
					Спецоборудование				
					Средства индивидуальной защиты				
84	38.5.	Окраска наружных металлических поверхностей в 1 слой - 100 мкм RAL 6029	M2	21,00	Окрасочный материал - по норме				
					Спецоборудование				
					Средства индивидуальной защиты				
85	38.6.	Восстановление диспетчерского наименования RAL 9016	M2	0,10	Окрасочный материал - по норме				
					Спецоборудование				
					Средства индивидуальной защиты				
	39	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадок обслуживания печных клапанов П-201, П-304/1, трубопроводов отп. 6м.							
86	39.1.	Струйная очистка м/конструкций площадок обслуживания с уборкой и вывозом абразива, обеспыливанием и обезжириванием	M2	348,00	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Примечание
87	39.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100мкм) RAL 6029, RAL 1028, RAL 3020, RAL 7047	M2	348,00	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
88	40	Выполнить маркировочные надписи обозначений заземлений (112 шт), с изготовлением трафаретов (эмалью полисилоксановой) RAL 9005	M2	1,20	Инструмент				
89	41	Работа а/вышки при абразивной очистке и окраске м/конструкций			А/вышка	МШЧ	48,00		
90	42	Установка, снятие наружных инвентарных лесов.	M2	2 400,00	Детали лесов инвентарных				
91	43	Укрытие оборудования полиэтиленовой пленкой, со снятием по окончании работ.	M2	440,00	Пленка полиэтиленовая				

Начальник производства КМ-2

В.В. Копансков

Механик производства КМ-2

А.Г. Ахметов

Начальник установки С-200

А.М. Лапшин

Механик установки С-200

А.В. Хитров

СОГЛАСОВАНО :

Заместитель главного механика

В. П. Рыбаков

Вед. инженер ОГМ

С. А. Коркин

Инженер ЛТН и ДО

И.Е. Тополов