










Данный документ является собственностью ООО "ПРОМХИМПРОЕКТ" и не подлежит копированию и распространению без его согласия

Инв. № подл.	Согласовано	Взам. инв. №	Подп. и дата



1. Общие указания см. лист "Общие данные".
2. Ситуационный план см.лист .
3. За условную отметку 0.000 принята отметка днища резервуара.
4. \* - размеры уточнить при монтаже.
5. Стойки вдоль здания не должны перекрывать обзор из окон.
6. Допускается замена на перфорированные профили типа K240Y2 или зетовый профиль по ТУ 36-1434-82 .
7. Ведомость элементов смотреть на листе 2.
8. Нагрузка на кабельную трассу 70кг/м.

						18505-КМ1			
						ОАО "Славнефть-ЯНОС"			
						Производство масел и парафинов КМ-2.			
						Товарный участок по приему, смешению и отгрузке товарных масел			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Оснащение резервуаров системами измерения массы (р. 474, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 427, 428, 429, 430, 435, 431, 432, 433, 434, 436, Е-18, Е-26	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Емельянова	1	11/16				Р	5	
Проверил	Кудрявцева	2	11/16						
Н.контр.	Галочкина	3	11/16						
Нач.отд.	Тимофеев	4	11/16						
						Кабельная трасса к зданию тит.288/106. Фрагмент 5.Разрезы 12-12...15-15. Узлы 7...10. Виды Г, Д, Е	<b>ПРОМХИМ</b>  <b>ПРОЕКТ</b>		

Копировал