

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Форма Требований к предмету закупки

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Инициатора закупки

Е.Н.Карасев

«___» _____ 2016 г.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ № 8-ГОСТ 33133

Техническое задание: на аппарат гомогенизатор дорожных битумов

1. Назначение: для получения нефтяных и дорожных битумов методом компаундирования и битумов полимерно-модифицируемых;

2. Общие технические требования:

2.1 Гомогенизатор для перемешивания вязких сред полимеров;

2.2 Управление через сенсорный экран с цифровым тахометром;

2.3 Программируемый встроенный таймер и визуальное воспроизведение значений силы тока в амперах;

2.4 Бесступенчатое электронное регулирование скорости со встроенными двухпозиционными переключателями "вкл.-выкл.";

2.5 Электрическая настольная стойка с регулировкой по высоте;

2.6 Сменные смесительные модули;

3. Технические характеристики Гомогенизатора:

3.1 Узел с двигателем :

750 Ватт;

3.2 Температура перемешивания:

50-200 °С;

3.3 Время перемешивания:

1-120 минут;

3.4 Скорость перемешивания :

1000-8000 об/мин ;

3.5 Объем зависит от вязкости :

от 1 до 12 литров;

3.6 Закреплен на штативе

3.7 Двигатель:

750 Ватт, 220 в однофазный;

3.8 Смесительный блок легко перемещается по всей высоте стойки при помощи кнопочного управления на узле двигателя;

3.9 Головка и насадки выполнены из высококачественной нержавеющей стали 316;

3.10 Корпус смесителя имеет белое прочное полиамидное покрытие, которое легко очищается;

3.11 Размеры аппарата:

длина 290 мм,

ширина 57 мм;

3.12 Плоское основание под емкостью, накрывается сменной нескользящей подставкой, стойкой к воздействию большинства растворителей;

3.13 Номинальная скорость перемешивания при полной нагрузке: 6000 об/мин ;

3.14 Контроль скорости :

Плавная электронная регулировка скорости;

3.15 Настольный штатив смесителя может легко поднимается и опускается с помощью кнопочного управления на электродвигателе;

3.16 Плоское основание покрыто съемным ковриком, который устойчив к большинству растворителей.

4. Комплектация

| № | Наименование | Количество |
|---|---|------------|
| 1 | Гомогенизатор | 1 шт. |
| 2 | Универсальная дезинтеграционная головка с отверстиями большого диаметра | 1 шт. |
| 3 | Стандартная головка для эмульгирования с маленькими отверстиями | 1 шт. |

| | | |
|---|---|-------|
| 4 | Кольцо вертикального потока | 1 шт. |
| 6 | Сито большого сдвигового усилия с квадратными отверстиями | 1 шт. |

5 Условия поставки:

Поставщик обязуется передать Товар полностью в собранном виде с обязательным предоставлением следующих документов:

Паспорт на прибор;

Руководство по эксплуатации.

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
|-------|-----------------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | <Наименование раздела 1> | | | |
| 1.1 | Соответствие техническому заданию | Техническое предложение | Да/Нет | Да |

Инициатор закупки

Начальник ЦЗЛ

Т.В.Копанскова

« » 2016 г.

Приложение 2. Форма Требований к контрагенту

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Инициатора закупки

Е.Н.Карасев

« » 2016 г.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРАГЕНТУ № 8-ГОСТ 33133

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
|-------|---|--|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | <Наименование раздела 1> | | | |
| 1.1 | Официальный поставщик оборудования (дилер) | Техническое предложение | Да/Нет | Да |
| 1.2 | Гарантийное и постгарантийное обслуживание и ремонт | Техническое предложение | Да/Нет | Да |

Инициатор закупки

Начальник ЦЗЛ

(должность)



(подпись)

Т.В.Копанскова

(ф.и.о.)

« » 2016 г.

(дата)

Исп. Д.В.Борисанов
Тел 28-83